

Specyfikacja pliku komunikacyjnego

Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego odpowiedź na zamówienie (ORDERRSP). Wersja 1.5.

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Document-OrderResponse>	M		
<OrderResponse-Header>	M		
<OrderResponseNumber>1234567890</OrderResponseNumber>	M	X(35)	Numer Odpowiedzi na zamówienie
<OrderResponseDate>2005-05-24</OrderResponseDate>	M	CCYY-MM-DD	Data komunikatu
<ExpectedDeliveryDate>2005-05-30</ExpectedDeliveryDate>	O	CCYY-MM-DD	Oczekiwana data dostawy
<ExpectedDeliveryTime>09:00</ExpectedDeliveryTime>	O	hh:mm	Oczekiwany czas dostawy
<OrderNumber>0123456789</OrderNumber>	M	X(35)	Numer zamówienia (kupującego)
<OrderDate>2005-05-23</OrderDate>	O	CCYY-MM-DD	
<MessageType>OR</MessageType>	O	OR OA	Typ komunikatu: „OR” – Odpowiedź na zamówienie „OA” – Autoryzacja zamówienia
<ResponseType>29</ResponseType>	M	4 27 29	Typ odpowiedzi: 4 = zmiana; 27 = brak akceptacji; 29 = akceptacja bez poprawek
<IncompleteRealizationReason>Text</IncompleteRealizationReason>	O	X(350)	Powód niekompletnej realizacji zamówienia
<Remarks>Remarks_1</Remarks>	O	X(350)	Uwagi
<Currency>GBP</Currency>	O	X(3)	Waluta odpowiedzi na zamówienie
</OrderResponse-Header>			
<OrderResponse-Parties>	M		
<Buyer>	M		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Kupującego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O ¹	X(13)	NIP Kupującego
<Name>Name_1</Name>	O	X(175)	Nazwa Kupującego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Buyer>			
<Invoicee>	O		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Odbiorcy faktury
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(13)	NIP Odbiorcy faktury
<Name>Name_1</Name>	O	X(175)	Nazwa Odbiorcy faktury
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Invoicee>			
<Seller>	M		
<ILN>8594050810006</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Sprzedającego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(13)	NIP Sprzedającego
<CodeByBuyer>0001</CodeByBuyer>	O	X(35)	Kod dostawcy wg Kupującego
<Name>Name_1</Name>	O	X(175)	Nazwa Sprzedającego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Seller>			
<DeliveryPoint>	O		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Miejsca dostawy
<Name>Name_1</Name>	O	X(175)	Nazwa Miejsca dostawy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</DeliveryPoint>			
<ShipFrom>	O		
<ILN>8594050810006</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Miejsce wysyłki
<Name>Name_1</Name>	O	X(175)	Nazwa Miejsce wysyłki
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</ShipFrom>			
<UltimateCustomer>	O		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Ostatecznego odbiorcy
<Name>Name_1</Name>	O	X(175)	Nazwa Ostatecznego odbiorcy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</UltimateCustomer>			
<OrderedBy>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Zamawiającego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(13)	NIP Zamawiającego
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa Zamawiającego
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</OrderedBy>			
<Sender>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Wysyłającego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(13)	NIP Wysyłającego
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa Wysyłającego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Sender>			
<Receiver>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Odbierającego
<TaxID>11112223344</TaxID>	O	X(13)	NIP Odbierającego
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa Odbierającego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Receiver>			
</OrderResponse-Parties>			
<OrderResponse-Lines>	M		Przesyłka
<Line>	M[n]		
<Line-Item>	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Numer pozycji towarowej
<OrderLineNumber>2</OrderLineNumber>	O	N0	Numer pozycji towarowej z zamówienia
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9] (14)	EAN-8, EAN-13, UPC-A lub DUN-14 - numer wysłanego towaru
<LineItemStatus>5</LineItemStatus>	M	X(3)	Żądane działanie/potwierdzenie, kod: 3 = zmiana; 5 = akceptowane; 7 = nie akceptowane
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(35)	Numer towaru wg. dostawcy
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	O	X(35)	Numer pozycji wg. nabywcy
<PackageEAN>111111111111</PackageEAN>	O	[0-9](14)	EAN opakowania
<ItemDescription>Item Description</ItemDescription>	O	X(70)	Opis
<OrderedQuantity>2.000</OrderedQuantity>	M	R3	Zamawiana ilość
<QuantityToBeDelivered>2.000</QuantityToBeDelivered>	O	R3	Ilość do dostarczenia
<OrderedUnitPacksize>1.000</OrderedUnitPacksize>	O	R3	Ilość sztuk detalicznych w opakowaniu handlowym
<QuantityDifference>2.000</QuantityDifference>	O	R3	Różnica w ilości
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	O	X(3)	Jednostka miary: "PCE" - sztuka "KGM" - kilogram
<OrderedUnitNetPrice>50.00</OrderedUnitNetPrice>	O	R2	Cena netto
<OrderCurrency>PLN</OrderCurrency>	O	[A-Z] (3)	Waluta zamawianej pozycji
<AvailableStock>2.000</AvailableStock>	O	R3	Aktualny zapas
<Discount>20.00</Discount>	O	R2	Rabat
<TaxRate>22.00</TaxRate>	O	R2	Stawka VAT

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	O	S	Kod stawki: "S" (standard) - inna, wyrażona liczba ("standardowa")
<ExpectedDeliveryDate>2005-05-30</ExpectedDeliveryDate>	O	CCYY-MM-DD	Oczekiwana data dostawy
<ExpectedDeliveryTime>09:00</ExpectedDeliveryTime>	O	hh:mm	Oczekiwany czas dostawy
<ExpirationDate>1999-09-09</ExpirationDate>	O	CCYY-MM-DD	Data ważności
<PromotionReference>260</PromotionReference>	O	X(35)	Kod transakcji promocyjnej
<PackageNumber>1.000</PackageNumber>	O	R3	Liczba opakowań zamawianej pozycji
<PackageType>CT</PackageType>	O	X(17)	Identyfikacja typu opakowania: „CT” – karton
<Remarks>RemarksText</Remarks>	O	X(350)	Uwagi
</Line-Item>			
</Line>			
</OrderResponse-Lines>			
<OrderResponse-Summary>	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0	Liczba pozycji towarowych w komunikacie
<TotalOrderedAmount>2.000</TotalOrderedAmount>	O	R3	Suma wszystkich zamawianych ilości
</OrderResponse-Summary>			
</Document-OrderResponse>			

Sposób przesyłania dokumentów:

Poszczególne dokumenty należy przysyłać w oddzielnych plikach zgodnie z regułą 1 dokument w 1 pliku.

Sposób kodowania:

Dokument jest kodowany w standardzie UTF-8

Typ:

- M- Mandatory – pole obowiązkowe
- O- Optional – pole opcjonalne
- C – Conditional – pole warunkowe
- [n] – maksymalna ilość wystąpień

W przypadku, kiedy ilość wystąpień jest różna od 0 lub 1, maksymalną ilość oznacza się ilością nawiasach kwadratowych.
 Minimalną ilość wystąpień oznacza wymagalność pola.

Format pól:

- Precyzuje zakres przyjmowanych wartości (dopuszczalny zakres znaków), dokładność wartości liczbowych rzeczywistych:
- [A-Z](3) zakres znaków, litery duże od "A" do "Z" maksymalna ilość znaków 3
- X(n) zakres znaków, dowolne znaki o kodach szesnastkowo z przedziału "0x20" do "0xFF" ; w przypadku używania znaków ('<', '>' i '&') lub innych o kodach szesnastkowo z przedziału "0x80" do "0xFF", pole powinno być zawarta w sekcji CDATA
- [0-9](13) zakres znaków, cyfry od "0" do "9", maks. ilość znaków 13
- [-0-9](20) zakres znaków, cyfry od "0" do "9" i znak minus "-", maks. ilość znaków 20
- N0 liczba całkowita
- R2 liczba rzeczywista z ustaloną precyzją, dokładność do dwóch pozycji dziesiętnych (np.23.45) część dziesiętna oddzielona kropką
- CCYY-MM-DD formatowanie pola daty ("CCYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia)
- hh:mm formatowanie pola czasu ("hh" – 2 cyfrowa część oznacza godziny w systemie 24 godz.: 00 – 23, "mm" – 2 cyfrowa część minutowa: 00 – 59)