

Специфікація комунікаційного файлу – ORDER (Замовлення)

Таблиця містить специфікацію документу «Замовлення» для формату XML

Назва поля	Тип	Формат	Опис поля
<Document-Order>	1		
<Order-Header>	1		
<OrderNumber>TEST016</OrderNumber>	M	X(16)	Номер замовлення
<OrderDate>2003-08-25</OrderDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата замовлення
<ExpectedDeliveryDate>2003-08-29</ExpectedDeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Очікувана дата доставки
<ExpectedDeliveryTime>17:30</ExpectedDeliveryTime>	O	hh:mm	Очікуваний час доставки
<ContractNumber></ContractNumber>	O	X(70)	Номер договору
<PromotionReference>33301</PromotionReference>	O	X(16)	Код Промо Акції
<Currency>UAH</Currency>	O	[A-Z](3)	Валюта
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	"O" "R" "D"	Тип документу: O = оригінал, R = заміна, D = відміна/видалення
<ContractType>type</ContractType>	O	X(35)	Тип договору
<Remarks>DELIVERY TIME IS MANDATORY</Remarks>	O	X(256)	Додаткова інформація
</Order-Header>			
<Order-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>5900009920000</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупця
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	[0-9](35)	Реєстраційний номер платника ПДВ
<VatPayerCertificate>99991133</VatPayerCertificate>	O	[0-9](13)	Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ
<CodeByBuyer>123</CodeByBuyer>	O	[0-9](13)	Додаткова ідентифікація постачальника (Код покупця)
<PurchasingContact>name</PurchasingContact>	O	X(128)	Особа відповідальна за створення замовлення
<Department>N10 instrument</Department>	O	X(70)	Відділ у покупця, для якого було створено замовлення
<InternalNumber>11</InternalNumber>	O	X(10)	Код покупця
</Buyer>			
<Seller>	1		
<ILN>8594050810006</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавця
<CodeByBuyer></CodeByBuyer>	O	[0-9](13)	Додаткова ідентифікація постачальника (Код покупця)
</Seller>			
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>1111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN місця доставки
<DeliveryPlace>12</DeliveryPlace>	O	X(10)	Код місця доставки
</DeliveryPoint>			
<Invoicee>	0..1		
<ILN>1111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN отримувача накладної
</Invoicee>			
<Order-Lines>	1		
<Line>	1..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0 X(5)	Номер поля
<EAN>1111111111111</EAN>	C ¹	[0-9](14)	Код EAN, штрих-код
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	C ²	X(18)	Код товару, присвоєний покупцем
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(70)	Код товару, присвоєний постачальником
<PromotionNumber>3424</PromotionNumber>	O	X(35)	Код Промо Акції
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	O	X(210)	Назва товару
<ItemType>RC</ItemType>	O	"CU" "RC"	Код зворотної тари: "CU" – тара без повернення "RC" – тара з поверненням
<OrderedQuantity>2.000</OrderedQuantity>	M	R5	Замовлена к-ть товару
<OrderedUnitPacksSize></OrderedUnitPacksSize>	O	N0	Кількість одиниць в упаковці
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	O	X(50)	Одиниці вимірювання
<OrderedUnitNetPrice>23.45</OrderedUnitNetPrice>	O	R2	Ціна без ПДВ
<OrderedUnitGrossPrice>28.14</OrderedUnitGrossPrice>	O	R2	Ціна з ПДВ
<TaxRate>20.00</TaxRate>	O	R2	Ставка ПДВ
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	O	„S” „Z” „E”	Код ставки ПДВ
<GrossAmount>56.28</GrossAmount>	O	R2	Ціна з ПДВ (кількість*ціна однієї одиниці продукту)
<NetAmount>46.90</NetAmount>	O	R2	Ціна без ПДВ (кількість * ціна однієї одиниці продукту без ПДВ)
<OrderedUnitListPrice>20</OrderedUnitListPrice>	O	R2	Ціна згідно з Промо Акції

Назва поля	Тип	Формат	Опис поля
<FlowType>TR</FlowType>	0	ST TR	ST (stock) – товар на протязі 30 днів попадає в магазини TR (transit) – товар на протязі 3 днів попадає в магазини
</Line-Item>			
</Line>			
</Order-Lines>			
<Order-Summary>	1		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(5)	Загальна к-ть позицій
<TotalOrderedAmount>2.000</TotalOrderedAmount>	0	R5	Загальна к-ть замовленого товару (К-ть в різних одиницях також сумується. Це поле є числом контрольним)
<TotalNetAmount>46.900</TotalNetAmount>	0	R5	Сума без ПДВ
<TotalGrossAmount>56.280</TotalGrossAmount>	0	R5	Сума з ПДВ
</Order-Summary>			
</Document-Order>			

Код ставки ПДВ:

VAT: <TaxRate>	Код ставки : <TaxCategoryCode>
0 (нуль)	"Z" (нуль)
Звільнений	"E" (звільнений)
Інші ставки	"S" (стандартна)

Кодування: UTF-8.

Важливо надсилати документ не змінюючи послідовність тегів та вказуючи назву тегів з урахуванням регістру.

Типи полів:

M- обов'язкове поле

O- опціональне.

Формат полів:

[A-Z](3)	великі літери від «А» до «Z»; максимально до 3-х знаків
X(n)	Текст (шістнадцяти цифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<', '>' і '&'); максимально n знаків
[0-9](13)	цифри від "0" до "9"; максимально 13 знаків
[-0-9](20)	цифри від "0" до "9" і знак мінус "-"; максимально 20 знаків
N0(n)	integer, максимально n знаків
R2(n)	К-ть із точністю до 2х знаків після коми (23.45)
R3(n)	К-ть із точністю до 3х знаків після коми (23.455)
CCYY-mm-dd	формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)
hh:mm	формат часу ("hh" – години у 24 годинному вимірюванні, "mm" – хвилини)
1	обов'язкове вказання лише 1 раз
1..n	від 1 до безкінечності.