

COMDOC (Електронний Документ) – документ, призначений для обміну в електронному вигляді юридично значимими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

Опис документу:

Назва поля	Тип	Формат
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ЕлектроннийДокумент>	M	
<Заголовок>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1
<НомерДокументу>Ha000000</НомерДокументу>	M	String (20)
<ТипДокументу>Додаткова угода</ТипДокументу> <!--Допустимі наступні значення: ♣ Договір, ♣ Додаткова угода, ♣ Протокол розбіжностей, ♣ Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю, ♣ Акт про виявлені недоліки, ♣ Видаткова накладна, ♣ Прибуткова накладна ♣ Товарна специфікація-->	M	String (50)
<КодТипуДокументу>003</КодТипуДокументу> <!--В залежності від запису в полі <ТипДокументу> допустимі наступні значення: 001 - Договір 02 - Додаткова угода 03 - Протокол розбіжностей 04 - Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 - Акт про виявлені недоліки 006 - Видаткова накладна 007 - Прибуткова накладна 008 - Товарна специфікація-->	M	«001», «002», «003», «004», «005», «006», «007», «008»
<ДатаДокументу>2000-01-01</ДатаДокументу> <!--Дата складання документу-->	M	Date (CCYY-MM-DD)
<ТермінДії>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<Початок>2000-01-01</Початок> <!--Дата початку дії документу-->	M	Date (CCYY-MM-DD)
<Кінець>2001-01-01</Кінець> <!--Дата закінчення терміну дії документу-->	M	Date (CCYY-MM-DD)
</ТермінДії>		
<МісцеСкладання>м....., вул... .., 01</МісцеСкладання>	O	String (100)
<Коментар ІД="1">Прохання підписати і відправити документ протягом 3-х днів.</Коментар> <!--Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.-->	O	String (50)
<НомерЗамовлення>4424627768</НомерЗамовлення>	O	String (20)
<ДокПідстава>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<НомерДокументу>ПП-000000ПС</НомерДокументу>	M	String (20)
<ТипДокументу>Договір</ТипДокументу> <!--Допустимі наступні значення: ♣ Договір, ♣ Додаткова угода, ♣ Протокол розбіжностей, ♣ Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю, ♣ Акт про виявлені недоліки, ♣ Видаткова накладна, ♣ Прибуткова накладна ♣ Товарна специфікація-->	M	String (50)
<КодТипуДокументу>001</КодТипуДокументу> <!--В залежності від запису в полі <ТипДокументу> допустимі наступні значення: 001 - Договір	M	«001», «002», «003», «004», «005», «006», «007», «008»

02 - Додаткова угода 03 - Протокол розбіжностей 04 - Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 - Акт про виявлені недоліки 006 - Видаткова накладна 007 - Прибуткова накладна 008 - Товарна специфікація-->		
<ДатаДокументу>2000-01-01</ДатаДокументу> <!--Дата складання документу-->	M	Date (CCYY-MM-DD)
</ДокПідстава>		
</Заголовок>		
<Сторони>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1
<Контрагент> <!--Першим вказується блок відправника, другим – отримувача. -->	M	Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10
<СтатусКонтрагента>Покупець</СтатусКонтрагента> <!--Допустимі значення: ♣ Покупець ♣ Продавець ♣ Замовник ♣ Виконавець ♣ Перевізник ♣ Платник ♣ Отримувач-->	M	String (30)
<ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби> <!--Допустимі значення: ♣ Юридична ♣ Фізична-->	M	String (20)
<НазваКонтрагента>ТОВ.....</НазваКонтрагента>	M	String (50)
<КодКонтрагента>00000000</КодКонтрагента> <!--Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)-->	M	String (8)
<ІПН>000000000000</ІПН> <!--Індивідуальний податковий номер-->	M	String (12)
<СвідотствоПДВ>0000000</СвідотствоПДВ>	O	Integer (10)
<МФО>000000</МФО>	O	
<ПоточРах>0000000000000000</ПоточРах>	O	Integer (20)
<Телефон>(044)0000000</Телефон>	O	String (20)
<GUID>00000000-0000-D0000-0000-000000000000</GUID>	O	String (36)
<GLN>0000000000000</GLN>	O	
<ЮрАдреса>	O	
<Індекс>00000</Індекс>	M	Integer (5)
<Область>Київська</Область>	O	String (10)
<Місто>м. Київ</Місто>	M	String (10)
<Вулиця>вул., 01</Вулиця>	M	String (30)
</ЮрАдреса>		
<ФактАдреса>	O	
<Індекс>00001</Індекс>	M	Integer (5)
<Область>Вінницька</Область>	O	String (10)
<Місто>м. Вінниця</Місто>	M	String (10)
<Вулиця>вул., 03</Вулиця>	M	String (30)
</ФактАдреса>		
<ПоштАдреса>	O	
<Індекс>000000</Індекс>	M	Integer (5)
<Область>Київська</Область>	O	String (10)
<Місто>м. Київ</Місто>	M	String (10)
<Вулиця>а/с №000</Вулиця>	M	String (30)
</ПоштАдреса>		
</Контрагент>		
</Сторони>		
<Параметри>	O	

<Параметр ІД="1" назва="Відстрочка">90 днів</Параметр> <!--Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--> </Параметри>	O	String (50)
<Текст><![CDATA[Загальні умови та положення додаткової угоди.]]></Текст> <!--Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад текст договору, додаткової угоди, тощо.) Розмір тексту не обмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>-->	O	String
<Таблиця>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<Рядок ІД="1"> <!--У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.-->	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999
<НомПоз>1</НомПоз>	M	Integer (3)
<Штрихкод ІД="1">000000000000</Штрихкод> <!--Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.-->	O	Integer (13)
<АртикулПокупця>A00000</АртикулПокупця>	O	String (10)
<АртикулПродавця>00000000</АртикулПродавця>	O	String (10)
<КодУКТЗЕД>0000000000</КодУКТЗЕД> <!--Код товару згідно з УКТ ЗЕД-->	O	Integer (10)
<Найменування>Сок "Сок"</Найменування> <!--Найменування товарної позиції-->	M	String (50)
<КількістьВДокументахПродавця>600.00</КількістьВДокументахПродавця>	O	Decimal (#.00)
<ПрийнятаКількість>500.00</ПрийнятаКількість>	O	Decimal (#.00)
<ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру> <!--Одиниці виміру: ♣ шт. – штука; ♣ уп. – уваковка; ♣ л. – литр; ♣ послуга; ♣ кг. – кілограм; ♣ г. – грам;-->	O	String (10)
<БазоваЦіна>0.00</БазоваЦіна> <!--Ціна за одиницю без податків.-->	O	Decimal (#.00)
<ПДВ>0.00</ПДВ> <!--Сума ПДВ в одиниці товару (послуги).-->	O	Decimal (#.00)
<Ціна>0.00</Ціна> <!--Ціна за одиницю з ПДВ.-->	O	Decimal (#.00)
<КількістьАльтОВ>1.000</КількістьАльтОВ> <!--Кількість в дод. одиниці виміру відповідно до Постанови 1261.-->	O	Decimal (#.000)
<АльтОВ>кг</АльтОВ> <!--Додаткова одиниця виміру відповідно до Постанови 1261.-->	O	Рядок (10)
<АльтЦінаБезПДВ>128.250</АльтЦінаБезПДВ> <!--Ціна без ПДВ в дод. одиниці виміру відповідно до Постанови 1261.-->	O	Decimal (#.000)
<ВсьогоПорядку>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<СумаБезПДВ>0000.00</СумаБезПДВ>	O	Decimal (#.00)
<СумаПДВ>000.00</СумаПДВ>	O	Decimal (#.00)
<Сума>0000.00</Сума>	O	Decimal (#.00)
<АльтСумаБезПДВ>298278.72</АльтСумаБезПДВ>	O	Decimal (#.00)
</ВсьогоПорядку>		
<Надлишки>	O	
<Кількісні>0.00</Кількісні>	M	Decimal (#.00)
<Цінові>0.00</Цінові>	M	Decimal (#.00)
</Надлишки>		
<Нестачі>	O	
<Кількісні>0.00</Кількісні>	M	Decimal (#.00)
<Цінові>0.00</Цінові>	M	Decimal (#.00)
</Нестачі>		
<Причина>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

<Код>13</Код> <!--1 - Зіпсований 2 - Брак 3 - Бій 4 - Не відповідність ціни 5 - Відсутність в замовленні		
	M	Integer (3)

6 - Недовіз 7 - Без документів 8 - Пересорт 9 - Не відповідність штрих-коду 10 - Відсутність в БД 11 - Не товарний вигляд 12 - Бомбаж 13 - Розвакуумація 14 - Понад заказу 15 - Не відповідність назви 16 - Не відповідність грамовки 17 - Відсутність сертифікатів 18 - Відсутність терміну придатності 19 - Відсутність ветеринарного свідоцтва 20 - Відсутність акцизних марок 21 - Відсутність інформації для покупців 22 - Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробках 23 - Відсутність дати виготовлення 24 - Відсутність кінцевого терміну реалізації 25 - Надлишки-->		
<Опис>Розвакуумація</Опис>	O	String (50)
<Кількість>0.00</Кількість>	M	Decimal (#.00)
<ОдиницяВиміру>кг.</ОдиницяВиміру> <!--Одиниці виміру: ♣ шт. — штука; ♣ уп. — убаковка; ♣ л. — литр; ♣ послуга; ♣ кг. — кілограм; ♣ г. — грам;-->	M	String (10)
<НаСуму>00.00</НаСуму>	O	
</Причина>		
<ДоПовернення>	O	
<Кількість>000.00</Кількість>	M	Decimal (#.00)
<ОдиницяВиміру>уп.</ОдиницяВиміру>	M	String (10)
<Причина>	O	
<Код>00П</Код> <!--Код причини повернення. Допустимі значення: 12Е - Товар повертається згідно умов договору;-->	M	String (3)
<Опис>Товар повертається згідно умов договору</Опис> <!--Найменування причини повернення.-->	O	String (30)
</Причина>		
</ДоПовернення>		
<Текст>До отримання 5% знижки залишилось доставити на суму 00000.00 грн.</Текст> <!--Додаткова інформація-->	O	String (100)
</Рядок>		
</Таблиця>		
<ВсьогоПоДокументу>	O	
<СумаБезПДВ>00000.00</СумаБезПДВ>	O	Decimal (#.00)
<ПДВ>0000.00</ПДВ>	O	Decimal (#.00)
<Сума>00000.00</Сума>	O	Decimal (#.00)
</ВсьогоПоДокументу>		
</ЕлектроннийДокумент>		

